

Mischkultur im Biogarten

Unsere Mischkultur-Tabelle für die tägliche Gärtnerpraxis bietet alles auf einen Blick: gute und ungünstige Beetnachbarn sowie Informationen für die optimale Fruchtfolge.

MISCHKULTUR IM BIOGARTEN					
Pflanze	Nährst.- Bedarf*	Gruppe**	Gute Nachbarn	Gute Beipflanzungen und ihre Wirkungen	Schlechte Nachbarn
Ackerbohne (Puffbohne , Dicke Bohne)	I	LEG	Dill , Kartoffeln , Kohl , Radies , Rettich, Spinat		Buschbohnen , Erbsen
Andenbeere (Kapstachelbeere, Physalis)	III	NAC			
Artischocke	III	KOR	Fenchel		Knoblauch, Schnittlauch, Sellerie , Zwiebeln
Aubergine	II-III	NAC			Paprika , Tomate
Baldrian	II-III	GEI			Feldsalat
Basilikum	I	LIP	Fenchel , Gurke , Mangold , Tomaten , Zucchini		Bohnenkraut , Melisse, Salbei, Thymian
Buchweizen	I	KNÖ			
Buschbohnen	I	LEG	Bohnenkraut , Dill , Rettich, Radies , Tomaten , Gurken , Erdbeeren, Sellerie , Spinat , Rote Bete , Kartoffeln , Kohlrabi , Kohl , Kopfsalat , Kürbis , Mais , Pflücksalat , Mangold , Möhren , Zucchini	Bohnenkraut: vertreibt Bohnenfliege und Schwarze Bohnenlaus, Duftstoffe fördern Wachstum und Aroma; Tagetes: gut gegen Nematoden	Ackerbohnen , Fenchel , Erbsen , Knoblauch, Lauch , Zwiebeln
Bohnenkraut	I	LIP	Bohnen , Rote Bete , Salat , Zwiebeln		Basilikum
Borretsch (Gurkenkraut)	II	RAU	Gurke , Kohlrabi , Kopfkohlarten , Tomaten , Zucchini		
Chicorée	II	KOR	Fenchel , Kopfsalat , Möhren , Stangenbohnen , Tomaten		Kartoffeln
Chinakohl	II-III	KRE	Buschbohnen , Möhren , Spinat ,		Kartoffeln , Kohlrabi , Kohl ,

			Erbsen, Salat		Rettich, Lauch
Dill	I-II	DOL	Erbsen, Gurke, Kohl, Möhre, Ackerbohne, Rote Beete, Salat, Zucchini, Zwiebel	Gurken, Kohl : günstig als Beschatter des Dill- Fußbereichs	Fenchel, Petersilie, Sellerie, Kerbel, Kümmel, Kürbis
Eisbergsalat	II	KOR			
Endivien	II	KOR	Fenchel, Kohl, Lauch, Stangenbohnen		Sellerie
Erbsen	I	LEG	Dill, Fenchel, Gurken, Kohl, Kohlrabi, Kopfsalat, Mais, Möhre, Paprika, Radies, Rettich, Ringelblumen, Rote Bete, Zucchini	Möhren : der gemischte Anbau fördert gegenseitiges Wachstum	Ackerbohnen, Buschbohnen, Kartoffeln, Knoblauch, Lauch, Mangold, Stangenbohnen, Tomaten, Zwiebeln
Erdbeeren	II	ROS	Borretsch, Buschbohnen, Feldsalat, Knoblauch, Kopfsalat, Lauch, Petersilie, Radies, Rettich, Rote Bete, Schnittlauch, Spinat, Zwiebeln	Zwiebel und Knoblauch: gut gegen Spinnmilben und Bodenpilze (bakterizide u. fungizide Wirkstoffe); Tagetes: gut gegen Nematoden, Viren und Weiße Fliege; Schnittlauch, Lauch und Zwiebel : schützt vor Grauschimmel; Feldsalat : lockt Regenwürmer an	Kohl
Feldsalat	I	GEI	Endivie, Erdbeeren, Fenchel, Kohl, Kohlrabi, Radies, Ringelblume, Lauch, Stangenbohnen, Zwiebeln		Baldrian
Fenchel	II	DOL	Chicoree, Endivien, Erbsen, Feldsalat, Gurken, Kopfsalat, Pflücksalat, Radicchio, Salbei	Feldsalat : lockt Regenwürmer an	Dill, Buschbohnen, Kümmel, Stangenbohnen, Tomaten
Futterrüben	III	GÄN			
Getreide	II	GRÄ			
Gurken	III	KÜR	Buschbohnen, Dill, Erbsen, Fenchel, Knoblauch, Kohl, Kopfsalat,	Basilikum : gut gegen Gurkenmehltau und Weiße Fliege;	Kartoffeln, Kürbis, Radies, Rettich, Tomaten, Zucchini

			Koriander, Kümmel, Lauch , Mais , Paprika , Ringelblumen , Rote Bete , Sellerie , Stangenbohnen , Zwiebeln	Borretsch : lockt Insektenbestäuber an	
Haferwurz	II	KOR	Bohnen , Pfefferminze, Radies , Ringelblumen , Salat , Sellerie , Spinat , Tomaten		Möhren , Petersilie , Schwarzwurzeln
Hirse	II	GRÄ			
Kamille	I	KOR	Kohlrabi , Kopfkohl , Lauch , Sellerie		
Kartoffeln	III	NAC	Ackerbohnen , Buschbohnen , Dill , Kamille, Kapuzinerkresse , Kohl , Kohlrabi , Knoblauch, Kümmel, Mais , Meerrettich, Minze, Spinat , Tagetes	Ringelblume: gut gegen Drahtwürmer und Nematoden, fördert Bodengesundheit und Ernteertrag; Tagetes: gut gegen Nematoden, Viren und Weiße Fliege; Kümmel: verbessert das Aroma; Meerrettich: wehrt Kartoffelkäfer ab	Erbsen , Gurken , Kürbis , Paprika , Rote Beete , Sellerie , Sonnenblumen, Tomaten , Chinakohl
Kerbl	II	DOL			
Klee	I	LEG			
Knoblauch	I-II	LIL	Dill , Erdbeeren, Gurken , Himbeeren, Kartoffeln , Möhren , Petersilie , Rote Bete , Salat , Tomaten		Buschbohnen , Erbsen , Kohl , Lauch , Stangenbohnen , Zwiebeln
Kohlarten (Blumenkohl , Brokkoli , Rosenkohl , Grünkohl , Braunkohl , Weißkohl , Spitzkohl , Rotkohl , Wirsing)	III	KRE	Ackerbohne , Beifuß, Buschbohnen , Dill , Endivien, Erbsen , Feldsalat , Gurken , Kamille, Kartoffeln , Kopfsalat , Koriander, Kümmel, Lauch , Mangold , Minzen, Pastinake, Pflücksalat , Radicchio , Radies , Rettich, Ringelblumen , Rhabarber, Rote	Eberraute, Rosmarin, Salbei, Sellerie , Tomaten : sind gut gegen den Kohlweisling (Beipflanzung oder Beeteinfassung); Basilikum : gegen Mehltau und Weiße Fliege; Dill : fördert die Keimfähigkeit, Duftstoffe halten Schädlinge ab; Ringelblume : gut gegen Drahtwürmer und	Erdbeeren, Knoblauch, Zwiebel , Senf (Sinapis alba), Chinakohl

			<p>Bete, Sellerie, Spinat, Stangenbohnen, Tomaten</p>	<p>Nematoden, fördert Bodengesundheit und Ernteertrag;</p> <p>Tagetes: gut gegen Nematoden, Viren und Weiße Fliege;</p> <p>Tomaten: vertreiben durch Duftabsonderungen Kohlweißling und Kohlfliege;</p> <p>Salat: vertreibt Erdfloh und Weiße Fliege;</p> <p>Kartoffeln: vertreiben Kohlweißling und Weiße Fliege;</p> <p>Buschbohnen: gut gegen die Mehligke Kohlblattlaus;</p> <p>Lauch: gut gegen Eulenraupen;</p> <p>Thymian und Ysop: gut gegen Kohlweisling und Schnecken;</p> <p>Minze: gut gegen Kohlweißling, Erdfloh und Ameisen</p>	
Kohlrabi	II	KRE	<p>Buschbohnen, Erbsen, Feldsalat, Kartoffeln, Kopfsalat, Lauch, Radies, Rettich, Rote Bete, Schwarzwurzeln, Sellerie, Spargel, Spinat, Stangenbohnen, Tomaten</p>	<p>Feldsalat: lockt Regenwürmer an;</p> <p>Spinat: sondert Saponin ab, welches das Wachstum fördert;</p> <p>Kopfsalat: vertreibt Erdflöhe</p>	Chinakohl
Kopfsalat	II	KOR	<p>Buschbohnen, Chicoree, Dill, Erbsen, Erdbeeren, Fenchel, Gurken, Kerbel, Kohl, Kohlrabi, Kresse, Lauch, Mais, Mangold, Minze, Möhren, Pastinaken, Radies, Rettich, Rote Bete, Schwarzwurzeln, Spargel, Spinat, Stangenbohnen, Tomaten,</p>		Petersilie , Sellerie

			Zichorien , Zwiebeln		
Koriander	I	DOL			
Kresse	I	KRE	Radieschen		
Kümmel	I	DOL			
Kürbis	III	KÜR	Bohnen , Mais		Gurken , Kartoffeln , Zucchini
Lauch (Porrée)	II-III	LIL	Endiven , Erdbeeren , Feldsalat , Gurken , Kamille , Kohl , Kohlrabi , Kopfsalat , Möhren , Pastinaken , Petersilie , Radicchio , Schwarzwurzeln , Sellerie , Tomaten , Zwiebeln , Zucchini	Rettich , Sellerie , Wermut : gut gegen die Lauchmotte ; Feldsalat lockt Regenwürmer an	Buschbohnen , Erbsen , Rote Bete , Stangenbohnen , Chinakohl
Lavendel	I	LIP			
Liebstockel	II	DOL			
Linsen	I	LEG			
Lupinen	II	LEG			
Mais	III	GRÄ	Bohnen , Erbsen , Gurken , Kartoffeln , Kopfsalat , Kürbis , Melone , Salat , Tomaten , Zucchini		Sellerie , Rote Bete
Mangold	II	GÄN	Buschbohnen , Kohl , Möhren , Radies , Rettich , Salat		Rote Bete , Spinat
Majoran	I	LIP			
Melisse	I	LIP			
Melonen	III	KÜR			
Minzen / Pfefferminze	III	LIP	Kartoffeln , Kohl , Salat , Möhren , Tomaten		
Möhren (Karotten)	II	DOL	Buschbohnen , Chicoree , Chinakohl , Dill , Endivien , Erbsen , Knoblauch , Kopfsalat , Lauch , Mangold , Minze , Radieschen , Rettich , Salat , Schnittlauch , Schwarzwurzeln , Tomaten ,	Rosmarin , Salbei , Zwiebeln : gut gegen die Möhrenfliege ; Dill : fördert die Keimfähigkeit, Duftstoffe halten Schädlinge ab; Schnittlauch : schützt vor Grauschimmel ;	Pastinake , Petersilie , Rote Bete , Sellerie

			Zichorien, Zucchini , Zwiebeln		
Pastinake	II	DOL	Kohl , Lauch , Rote Bete , Salat , Spinat		Fenchel , Möhre , Petersilie , Sellerie
Paprika	II-III	NAC	Kapuzinerkresse , Ringelblume		Kartoffeln
Peperoni / Chili	III	NAC	Basilikum		Auberginen , Kartoffeln , Tomaten
Petersilie	I-II	DOL	Erdbeeren, Knoblauch, Lauch , Radies , Rettich, Tomaten , Zwiebeln		Dill , Fenchel , Kopfsalat , Möhre , Pastinake, Salat , Sellerie
Pflücksalat / Schnittsalat	II	KOR	Buschbohnen , Dill , Erbsen , Fenchel , Gurken , Kohl , Mangold , Möhre , Pastinake, Radies , Rettich, Rote Bete , Schwarzwurzel, Spargel, Tomaten , Zichorien		Petersilie
Phacelia	I	RAU			
Radicchio	II	KOR	Fenchel , Kohl , Lauch , Stangenbohnen		
Radieschen	I-II	KRE	Ackerbohne , Buschbohnen , Erbsen , Erdbeeren, Kapuzinerkresse , Kohl , Kohlrabi , Kopfsalat , Kresse , Mangold , Möhren , Petersilie , Pflücksalat , Spinat , Stangenbohnen , Tomaten , Zucchini	Kopfsalat : vertreibt Erdflöhe	Gurken , Zwiebeln
Raps	II	KRE			
Rauke	I	KRE	Ringelblumen , Salat , Sellerie , Zwiebeln		Borretsch , Erbsen , Gartenkresse , Kapuzinerkresse , Kerbel, Koriander, Mangold , Spinat
Rettich	II	KRE	Buschbohnen , Erbsen , Erdbeeren, Kapuzinerkresse , Kohl , Kohlrabi ,		Gurken , Zwiebeln

			Kopfsalat , Kresse , Mangold , Möhren , Petersilie , Pflücksalat , Spinat , Stangenbohnen , Tomaten , Zucchini		
Ringelblume	II	KOR			
Rhabarber	III	KNÖ			
Rosmarin	I	LIP			
Rote Bete	III	FUC	Bohnenkraut , Buschbohnen , Dill , Fenchel , Gurken , Knoblauch, Kohl , Kohlrabi , Koriander, Pastinake, Pflücksalat , Tomaten , Zucchini , Zwiebeln	Dill : fördert die Keimfähigkeit und beschleunigt das Auflaufen, vertreibt Blattläuse	Kartoffeln , Lauch , Mais , Mangold , Möhren , Spinat
Salat	II	KOR	Chinakohl , Erbsen , Erdbeeren, Dill , Fenchel , Gurken , Minze, Möhren , Knoblauch, Kohl , Kohlrabi , Rettich, Rote Bete , Tomaten , Zucchini	Kerbel: gut gegen Läuse	Petersilie , Sellerie
Salbei	I	LIP			
Schnittlauch	II	LIL			
Schnittsalat	II	KOR			
Schwarzwurzel	II	KOR	Kohlrabi , Kopfsalat , Lauch , Pflücksalat		
Sellerie	III	DOL	Buschbohnen , Gurken , Kamille, Blumenkohl , Kohlrabi , Kopfsalat , Lauch , Rote Bete , Spinat , Stangenbohnen , Tomaten , Zucchini	Buchweizen : schließt im Boden enthaltenen Kali auf und macht diesen für Sellerie verfügbar; Tomaten : schützen vor Rostkrankheiten; Kohl : schützt vor Sellerierost	Kartoffeln , Mais , Möhren , Pastinake, Petersilie
Senf	I	KRE			
Sojabohnen	II	LEG			
Sonnenblume	II	KOR	Gurken		Kartoffeln
Spargel	III	SPA	Gurken , Kopfsalat , Petersilie ,	Tomaten : gut gegen Spargelrost	Knoblauch, Zwiebeln

			Pflücksalat , Tomaten		
Spinat	II	GÄN	Ackerbohnen , Buschbohnen , Chinakohl , Erdbeeren, Kartoffeln , Kohl , Kohlrabi , Kopfsalat , Pastinaken, Radies , Rettich, Sellerie , Stangenbohnen , Tomaten , Zucchini		Mangold , Rote Bete
Stachelgurke (Afrikanische Horngurke)	III	NAC			
Stangenbohnen	I	LEG	Chicoree, Endiven, Feldsalat , Gurken , Kohl , Kohlrabi , Kopfsalat , Radicchio , Radies , Rettich, Sellerie , Spinat , Zucchini	Tagetes: vertreibt Läuse und Schwarze Bohnenlaus; Bohnenkraut : vertreibt Bohnenfliege und Bohnenlaus, Duftstoffe fördern Wachstum und Aroma; Feldsalat lockt Regenwürmer an	Erbsen , Fenchel , Knoblauch, Lauch
Tabak	III	NAC			
Tagetes	II	KOR			
Thymian	I	LIP			
Tomaten	III	NAC	Buschbohnen , Chicoree, Kapuzinerkresse , Knoblauch, Kohl , Kohlrabi , Kopfsalat , Lauch , Mais , Minze, Möhren , Petersilie , Pflücksalat , Radies , Rettich, Rote Bete , Sellerie , Spargel, Spinat , Zichorien, Zwiebeln	Basilikum : gegen Mehltau und Weiße Fliege; Tagetes: gut gegen Nematoden, Viren und Weiße Fliege; Spargel: gut gegen Tomatenwelke	Erbsen , Fenchel , Gurken , Kartoffeln , Kohlrabi
Tomatillo	III	NAC			
Wicken	I	LEG			
Zichoriensalate	II	KOR	Fenchel , Kopfsalat , Möhre , Stangenbohnen , Tomate		
Zucchini (Zucchetti)	III	KÜR	Buschbohnen , Dill , Erbsen , Kapuzinerkresse ,	Borretsch : lockt Insektenbestäuber an	Gurken , Kürbis

			Lauch , Mais , Möhren , Petersilie , Radies , Rettich, Rote Bete , Kopfsalat , Spinat , Sellerie , Stangenbohnen , Zwiebeln		
Zwiebeln	I-II	LIL	Bohnenkraut , Dill , Erdbeeren, Feldsalat , Gurken , Kamille, Kopfsalat , Möhren , Petersilie , Rote Bete , Schwarzwurzel, Tomaten , Zichorien, Zucchini	Möhren : gut gegen die Zwiebelfliege; Feldsalat lockt Regenwürmer an	Buschbohnen , Erbsen , Kohl , Knoblauch, Rettich, Stangenbohnen
© raimund Biogartenbedarf					

Beachten Sie bei der Wahl der Beetpartner weitere hier nicht berücksichtigte Punkte, wie Licht-, Feuchtebedarf oder Saat- und Erntezeiten (siehe *Kulturhinweise* auf den Artikelseiten).

Fruchtwechsel und Mischkultur

Gezielter Fruchtwechsel und günstige Kombinationen des gemeinsamen Anbaus von Kulturen basieren auf Naturbeobachtungen, jahrhundertealtem Wissen und Erfahrungen. Mit dem Wissen um Nährstoffbedarfe, Pflanzengattung und Wirkungsweisen sind Gärtner in der Lage ihren intensiv genutzten Biogarten im ökologischen Gleichgewicht zu halten.

Dabei sollten Sie ganz entspannt vorgehen: meiden Sie schlechte Nachbarn und probieren Sie günstige Kombinationen immer wieder neu aus. So erweitern Sie Ihren eigenen Erfahrungsschatz ganz natürlich.